



SmartLF Scan!

다시 정의된 대형 스캐닝

- 소형
- 경량
- 사용하기 쉬운
- 휴대용
- 독립형





디지털카메라처럼 사용됩니다.

SmartLF Scan!는
내장메모리가
탑재되어 어디서든
스캔할 수 있습니다.

끝임없는 작업

당신은 바쁩니다. 당신의 고객들은 많은 것을 요구하고 계획은 계속해서 변합니다. 문서 자료를 따라잡기도 지칩니다. 어떻게 하시겠습니까?

일하는 방식을 바꿔보십시오.

당신의 고객, 계약자와 계속 같이 있을 수 있습니까? 당신이 이미 110%로 일하고 있는데 더 열심히 일하는 것이 가능합니까?

휴대하십시오.

계획이 계속 변하는 동안, 당신은 그렇게 할 수 있습니다.

현장에서 사용

이것은 다릅니다. 이것은 스마트합니다. SmartLF Scan!

아름다운 디자인. 단순한 사용법. 작업을 즐기십시오. 당신의 스캐너를 고객의 사무실로, 현장으로 가져가십시오. 협업하십시오. 도면을 수정하십시오. 원본을 스캔 후 당신의 동료에게 맡기고 사무실로 돌아와 온라인으로 작업하십시오.

반자동 해상도 컨트롤.
자유자재의 정확도



스트레스 환경에서도 지켜지는 단순함



전원만 연결하십시오.

이동하며 사용

부가장비 없이 이 스캐너 하나만으로 충분합니다. 전원 플러그만 연결하십시오. 스캐너의 메모리에 저장하고 사무실에서 자료를 옮기십시오. 종이 도면 뭉치와 씨름하는 대신 **5.2 kg** 에 불과한 SmartLF Scan! 을 휴대하십시오.



책상에 올려놓고 사용

사무실로 돌아온 후의 사용을 위해 네트워크 호환성이 보장됩니다.

PC와 Cloud 로 스캔

무선 네트워크입니까? 무선으로 작업할 수 있습니다.



이더넷 연결이 가능하므로 하나의 컴퓨터에만 제한되지 않습니다. 당신의 팀원 전체가 회사의 네트워크를 통해 SmarLF Scan!에 직접 연결됩니다.



양질의 문서용으로
디자인 되었습니다.

Colortrac으로 순조롭게

단순합니다.

문서를 밀어 넣으면 끝.

군더더기 없는 기능. PDF와 TIFF 파일로 저장. 단순하고 탁월한 스캐닝.

소프트웨어 없음. 배우지 않아도 사용할 수 있음. 당신의 PC가 자동으로 스캐너를 인식합니다. **Adobe Acrobat and native Windows® Apps**를 사용하여 당신의 문서를 관리하십시오.

정확히 당신의 프로젝트가 필요로 하는 것.

동작 방식



사무실 밖에서 작업 시
내장 메모리로 직접
저장합니다. PC 및 기타
운영장비가 전혀
필요하지 않습니다.

사무실로 돌아오면 즉각적인
협업과 공유를 위하여, 스캔
후 PC 나 Cloud로의 직접
저장합니다.



사무실 밖에서의 빠른
협업을 위하여 스캔
데이터를 USB메모리
로 직접 저장합니다.



SmartLF Scan! 24



SmartLF Scan! 36



	SmartLF Scan! 24	SmartLF Scan! 36
Weight	5.2 kg (11.5 lbs)	7 kg (15.4 lbs)

SmartLF Scan! 24



Scanner weight

SmartLF Scan! 36





박스 구성품

Scan! large format scanner
이동용 케이스(바퀴형)
외장형 전원 아답타
캘리브레이션 용지
RJ45 Ethernet 케이블

스캔 시스템

3가지 작동 방식
스캔 후 내장 메모리에 TIFF, PDF 형태로 저장된 후
1 - PC로 전송
2 - USB메모리로 직접 저장
3 - Ethernet 네트워크를 통해 PC로 전송

스캔 소프트웨어

자체 윈도우 어플리케이션을 통해 스캔 포맷을 확인.
저장된 스캔 파일이나 스캔 중인 이미지를 확인하기 위한 윈도우 프로그램 제공.
USB메모리로 저장시에는 적용되지 않음

광학해상도

600 dpi

DocLogic

지능적인 이미지 최적화 시스템이 문서나 사진의 실제 사이즈에 따라 이미지 품질을
극대화하고 파일 용량을 줄이기 위해 자동으로 해상도를 적용.

최대 스캔 폭

24" (609.6 mm)

36" (914.4 mm)

최대 이미지 길이

50" (1,270mm)

최소 급지 폭 / 두께

6.2" (160mm) / 0.003" (0.07 mm)

6" (150 mm) / 0.003" (0.07 mm)

최대 급지 폭 / 두께

26" (660mm) / 0.02" (0.5 mm)

38" (965 mm) / 0.02" (0.5 mm)

Paper sizing (image sizes)

ISO DIN / ARCH / ANSI / automatic width and length

내장 메모리

approx. 6 GB or 8 scans

스캔 정확도

0.2 % +/-1 pixel

SmartLF Scan! 24

SmartLF Scan! 36

SingleSensor
digital imaging technology

하나의 CIS 센서 (US patent #8,922,849)
수명이 긴 양방향 LED 광원 시스템
예열이 불필요한 instant-on 스캐닝

작동 모드

Scan to internal memory / scan to USB stick (not supplied) / scan to networked computer

Color space

24-bit sRGB and grayscale (PC 연결 시 B/W모드 가능)

스캔 속도 (200 dpi)

그레이스케일: 4.5 inch/sec (114.3mm/sec), 컬러: 3 in/sec (76.2mm/sec)

급지 방식

중앙정렬, face-up(인쇄면이 위로), 전면 급지

데이터 인터페이스

전면: USB2 소켓 (USB memory 저장용)
후면: Ethernet RJ45 GBit (PC 전송용)

Power Requirements

External power supply Input: 100~240VAC, 50-60Hz, auto-sensing +/-10%,
Output: 3.42A at 19V,
Scanner power consumption: 19.4 W (scanning), 10.2W (standby), 0.05W (sleep).
Energy Star qualified

Environment

Operating temperature 10oC – 35oC, Relative Humidity 10% – 90% (non-condensing)

무게 & 크기 (WxHxD)

Scanner only 11.5 lbs (5.2 kg) / 34.3 x 6.3 x 5
inches (870 x 160 x 126 mm)
Scanner incl. case: 22.3 lbs (10.1 kg) / 38.6 x
10.4 x 8.2 inches (980 x 265 x 208 mm)

Scanner only 15.4 lbs (7 kg) / 46.3 x 6.3 x 5
inches (1175 x 160 x 126 mm)
Scanner incl. case: 30.9 lbs (14 kg) / 50.4 x
10.4 x 8.2 inches (1280 x 265 x 208 mm)

지원 OS

Windows 10, Windows 8, Windows 7, 32-bit and 64-bit architectures

Certifications

ENERGY STAR qualified, CB, CE, CCC, FCC, UL, RoHS compliant

